

Протокол № 5

Проверка комиссии родительского контроля качества горячего питания обучающихся, в столовой
МКОУ "Кленовская СШ"

24.11.2023г.

Время: 9-00

Цель проведения родительского контроля: выявление нарушения при организации питания в
МКОУ "Кленовская СШ"

Мы члены комиссии общественного контроля по питанию:

Пименова О.Н.- представитель родительского комитета

Птицын О.В. - представитель родительского комитета

Ерошенко Н.Г. - представитель родительского комитета

Составили настоящий акт в том, что была проведена проверка школьной столовой МКОУ
"Кленовская СШ"

На момент проверки установлено:

.Документы по организации питания имеются в полном объеме. Представлены приказы : №129 от
31.08.2023г. "О создании бракеражной комиссии", "О создании общественного контроля за
организацией горячего питания школьников"

.Члены комиссии отметили, что сотрудники столовой работают в форме (синие халаты, синие
чепчики)

. Было проведено контрольное взвешивание и дегустация следующих блюд: Каша
"Дружба"молочная из смеси рисовой и пшенной крупы", Фрукт свежий "яблоко", "блинчики с
повидлом", "Чай каркаде", "Хлеб пшеничный".

.При взвешивании 3 порций каши молочной ,полученная масса блюд составила 610 гр., что
соответствует норме (выход готовой продукции 200 гр.)

. При взвешивании 3 яблок, полученная масса фруктов составила 350 гр. (по меню 100гр.)

. При взвешивании 1 порций "блинчики с повидлом", , полученная масса составила 70 гр., что
соответствует норме (70 гр.)

. При взвешивании 1 порций "Хлеб пшеничный", , полученная масса составила 30 гр., что
соответствует норме (30 гр.)

.При дегустации родители отметили, что вкусовые качества достаточно высоки, качество
обработки соответствует предъявляемым требованиям.

. Члены комиссии отметили, что на все продукты в столовой имеются сертификаты качества. На
молочную и мясную продукцию имеются вет. справки.

. В обеденном зале, для каждого класса накрываются отдельные столы, строго в определенное время, посадочных мест достаточно.

. В столовой имеются 3 раковины для мытья рук, на каждой раковине стоит жидкое мыло.

. При входе в столовую имеется дозатор с антисептическим средством.

. Комиссией, при проверке, нарушений не выявлено.

Члены комиссии:

Ерошенко Н.Г.



Птицын О.В.



Пименова О.Н.

